

Campanya 'Pastilles contra el dolor aliè': un projecte d'ajuda als malalts oblidats



ÍNDEX

Introducció. Els malalts oblidats	3
La campanya “Pastilles contra el dolor aliè”	4
Aliances estratègiques	6
Un repàs a les malalties oblidades	7
Més informació i materials de campanya	10

SEU CENTRAL

C/ Nou de la Rambla 26
08001 Barcelona
Tel: 93 304 61 00

INTRODUCCIÓ. ELS MALALTS OBLIDATS

Cada dia moren al món 8.000 persones a causa de malalties que, en la majoria dels casos, tenen solució, unes morts que es podrien evitar però que, per manca de voluntat i d'interès, passen desapercebudes: **milions de persones que pateixen kala-azar, Chagas, la malaltia de la son, tuberculosi, malària o sida infantil**, en la immensa majoria en països pobres.

Aquestes són sis de les catorze malalties que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) cataloga com a "oblidades": entre totes, es cobren 14 milions de morts l'any, un 90 % de les quals als països en desenvolupament. Els equips que tenim sobre el terreny constaten el drama d'aquestes morts innecessàries.

Malgrat que es fan avenços mèdics, als malalts de molts països en els quals treballem no hi tenen accés, ni tampoc a tractaments i diagnòstics que existeixen des de fa temps. Com a organització medicohumanitària, no podem ignorar que en aquests països només una de cada dues persones té accés a medicaments essencials.

Per això, des que el 1999 vam rebre el premi Nobel de

la Pau, la Campanya per a l'Accés a Medicaments Essencials de MSF lluita per aturar aquesta crisi humanitària global. Ho fem així i també buscant nous models d'investigació i desenvolupament (I+D) basats en les necessitats dels pacients i no tan sols en els beneficis econòmics.

N'és una mostra la tasca que fem sobre el terreny, així com la participació que tenim en associacions publicoprivades com la iniciativa Medicaments per a Malalties Oblidades (DNDi per les seves sigles en anglès), per aconseguir que l'accés a diagnòstics i tractaments vitals que els malalts necessiten no depengui tan sols de la situació econòmica dels seus països.

Al final, estem dient que al món hi ha milions de persones **oblidades perquè pateixen malalties desconegudes o ja relegades al passat per a la majoria de la població**. MSF els presta assistència proporcionant-los tractament mèdic i, també, sensibilitzant sobre la seva situació i buscant finançament als països desenvolupats.



Test de diagnòstic del mal de Chagas. Bolívia © Juan Carlos Tomasi

Metges Sense Fronteres treballa en més de 360 projectes en uns 65 països; està al costat dels més oblidats, els més desatesos, amb més de 22.000 professionals arreu del món treballant per pal·liar el dolor aliè. El 2009, vam tractar 1,1 milions de persones amb malària, 20.000 pacients de tuberculosi, 1.800 de malaltia de la son, 3.700 de kala-azar, 493 de la malaltia de Chagas i 165.000 persones amb VIH/sida, de les quals 10.000 són nens. Tot i així, encara ens queda molt de dolor aliè per tractar.

LA CAMPANYA *PASTILLES CONTRA EL DOLOR ALIÈ*

En el primer món, si et fa mal alguna cosa, hi ha pastilles per apaivagar el dolor. Són a l'abast de la mà. Però, i si el que et fa mal és el dolor aliè, el dolor dels qui no tenen pastilles per curar-se..., el dolor dels malalts oblidats?

No estaria bé que, nosaltres que tenim pastilles per a tot, ens poguéssim prendre una pastilla-caramel que ajudés a calmar el dolor dels qui no tenen accés als tractaments que poden curar o pal·liar el dolor de malalties oblidades com el kala-azar, la tuberculosi, la malària, el Chagas, la malaltia de la son o la sida infantil?

Les '**Pastillas contra el dolor ajeno**' són un símbol de suport i compromís amb MSF en la lluita per tractar persones que pateixen malalties oblidades. **Són caramels de menta que es presenten en un envàs de 6 unitats, una per cada malaltia oblidada.** Els fons provinents d'aquesta acció es destinaran a finançar projectes de MSF de tractament d'aquestes malalties. Les '**Pastillas contra el dolor ajeno**' són un nou concepte d'ajuda: simbolitzen la situació mèdica que viuen als països en desenvolupament. Amb un gest senzill i de forma molt accessible, amb tan sols 1 euro podem contribuir a millorar la vida de milers de malalts oblidats.



Quant de mal aliè pateixes?

Si has decidit col·laborar en aquesta causa, és perquè segurament pateixes dolor aliè, un mal que afecta, de manera gairebé endèmica, el món desenvolupat. Si notes molèsties, irritabilitat, sensibilitat... davant el patiment dels malalts més desafavorits, pot ser que estiguis contagiats.

Indicacions

Les '**Pastillas contra el dolor ajeno**' són indicades per al tractament simptomàtic del dolor aliè d'intensitat alta, lleu o moderada. El principi actiu de les '**Pastillas contra el dolor ajeno**' és l'amor. Aquest principi és part d'un gest humanitari que actua directament a les zones més necessitades i té com a finalitat ajudar aquells qui ho necessiten.

Les '**Pastillas contra el dolor ajeno**' es podran adquirir exclusivament en farmàcies. Amb això farem una acció de sensibilització molt visible, en un lloc idoni per empatitzar amb el dolor aliè, la farmàcia, i de la mà d'un prescriptor excepcional, el farmacèutic. L'acció anirà acompanyada d'una intensa campanya informativa sobre la problemàtica d'aquestes malalties i els reptes que plantegen. El primer milió i mig de caps de '**Pastillas**' ja estan a disposició de les farmàcies, tot i que MSF espera superar aquesta xifra durant la campanya, que tindrà una durada inicial d'un any.

Aquest projecte de campanya es duu a terme amb l'imprescindible suport i la complicitat de les distribuïdores farmacèutiques, els farmacèutics, la societat civil en general i la base social de Metges Sense Fronteres. Confiam que la col·laboració dels mitjans de comunicació ens ajudarà a sensibilitzar sobre elles.

En l'àmbit específic de televisió i xarxes socials, la campanya disposa d'una quinzena de vídeos de suport de personalitats del món del cinema, la literatura, la música, l'esport, la gastronomia i la televisió. Destaca l'anunci protagonitzat per Luis García Berlanga (que acaba de morir) i amb fotografia de Javier Aguirresarobe. MSF vol recordar la generositat mostrada pel genial cineasta a l'hora de col·laborar en aquest projecte.

Així mateix, donen suport a la campanya el cantant Alejandro Sanz, els futbolistes Andrés Iniesta i Xabi Alonso, l'escriptor i periodista Juan José Millás, l'esportista de muntanya Edurne Pasaban, l'humorista, presentador i productor de televisió Andreu Buenafuente, l'actriu Pilar Bardem, el cuiner Ferran Adrià, l'escriptor i divulgador científic Eduard Punset, el cantant Pau Donés, l'actor Fernando Tejero, l'actriu i presentadora de televisió Cayetana Guillén Cuervo, el periodista i presentador de ràdio i televisió Manel Fuentes, el grup Estopa i l'actriu de teatre Núria Espert.

L'objectiu de la consciència de la d'accés a via de l'oportunitat als totes aquestes les 'Pastillas contra les quals anirà projectes de

Perquè no hi ha cap milions de malalts és



campanya és estimular la societat espanyola sobre la manca medicaments bàsics als països en desenvolupament i, també, donar ciutadans de solidaritzar-se amb persones mitjançant la compra de el dolor ajeno', el preu simbòlic de directament destinat a finançar tractament de malalties oblidades.

excusa: rescatar de l'oblit aquests feina de tots.

ALIANCES ESTRATÈGIQUES

Si avui aquest projecte és una realitat a l'abast de tothom, és gràcies a la suma de molts esforços, una cadena de col·laboracions en què han participat activament institucions i organitzacions del sector farmacèutic, i que no cal dir que té com a protagonistes els mateixos farmacèutics, en contacte directe amb els seus clients.

I és que només aquesta suma d'esforços pot garantir que la campanya 'Pastillas contra el dolor ajeno' tingui la repercussió i l'èxit que mereix. Per això, és fonamental disposar del suport, la complicitat i l'entusiasme del sector farmacèutic a Espanya: els Col·legis Oficials de Farmacèutics, les distribuïdores farmacèutiques, Farmamundi com a ONG del sector, i els propis professionals al davant de les oficines de farmàcia, i afegint-se a tots ells, les institucions públiques (tant el Ministeri de Sanitat com les diferents Conselleries de Salut).

Els Col·legis Oficials de Farmacèutics. Són el múscul d'aquest projecte. Tenen l'enorme responsabilitat de transmetre a totes les farmàcies la necessitat d'apostar per aquest tipus d'accions. El seu paper primordial és legitimar la nostra acció davant tots els farmacèutics i empreses distribuïdores, i fer-la així possible.

Les distribuïdores farmacèutiques. Un repte com aquest, tan complex i subjecte a tants condicionants i interlocutors, no seria possible sense uns socis estratègics que s'ocupessin de la logística, de fer que cada farmàcia espanyola, per remota que sigui la seva situació geogràfica, disposi al taulell de les nostres 'Pastillas contra el dolor ajeno'. Es tracta d'incorporar-les a la seva feina de cada dia, la que desenvolupen des de sempre amb diligència, entrega i professionalitat. La campanya disposa del suport de gairebé la totalitat del sector de distribució farmacèutica, i s'han signat acords de col·laboració amb Cofares, Alliance Healthcare, Cecofar, Farmanova, Edifa, Cofas, Centro Farmacéutico Sanal, Centro Farmacéutico Nacional, Centro Farmacéutico del Norte, Unión Farmacéutica Guipuzcoana, Difale i Nafarco.

El farmacèutic. Es converteix en prescriptor del projecte, animant la ciutadania a contribuir simbòlicament al nostre repte, a la causa i a la tasca de MSF. El farmacèutic és qui té un contacte directe amb les persones, i per tant té l'última paraula en aquesta cadena humana.

ONG farmacèutiques – FARMAMUNDI. Ha respost generosament a la nostra petició d'ajuda i complicitat. Amb la seva col·laboració, ens dona suport, i en certa manera ens avala, a l'hora d'introduir el nostre projecte –i les mateixes capses de 'Pastillas contra el dolor ajeno'– en el cor del sector farmacèutic: les oficines de farmàcia. Com a organitzacions humanitàries, tenim sovint objectius comuns: en aquest cas, el de sensibilitzar la societat espanyola sobre les malalties oblidades. Sumem esforços perquè el missatge arribi més lluny.

Empreses col·laboradores. La implicació i la col·laboració activa del sector empresarial han estat una ajuda imprescindible per reduir els costos de fabricació de les pastilles. S'han unit al projecte l'empresa Damel (fabricant dels caramels), la Fundació ROSE Caixa Mediterrani, l'empresa Cartonplex (impressor del cartó), l'empresa M-real (fabricant del cartó), Grupo Caliche (transport i emmagatzemament previ a l'enviament a la distribució), Fundación SEUR (transport i missatgeria), Ibergest (impressor de paper) i l'Associació APSA (manipulador de les capses), entre d'altres.

La base social de Metges Sense Fronteres. Amb gairebé mig milió de socis i col·laboradors, MSF té la capacitat i la confiança de poder fer una crida a la seva base social perquè s'uneixin a la campanya, facin una bona difusió del projecte i ells, al seu torn, s'apropin a la farmàcia a comprar 'Pastillas contra el dolor ajeno'.

La ciutadania. Són innumbrables les vegades que s'ha demanat als ciutadans col·laboració per a projectes d'aquest tipus, i sempre, sempre, han complert la seva part. És, d'alguna manera, el que ens anima a posar en marxa aquest projecte: saber que no ens fallaran, que respondran mobilitzant-se, donant-nos suport, com han fet sempre. En aquest cas, anant a la farmàcia a comprar, per 1 euro, una capsula de 'Pastillas contra el dolor ajeno'.

Mitjans de difusió. Per tal d'aconseguir la màxima repercussió social, llancem una important campanya d'informació i publicitat en mitjans tradicionals (premsa, televisió i ràdio) i mitjans digitals –portals, xarxes socials, blocs, etc.– adreçada al públic general, i també, a públics especialitzats. A més, com ja hem explicat, els gairebé 500.000 socis i col·laboradors que tenim seran també agents de difusió i un dels principals motors de l'acció.

UN REPÀS A LES MALALTIES OBLIDADES

1 - Tripanosomiasi Africana – Malaltia de la son



Awa, malaltia de la son. Rep. Centrafricana © JC Tomasi

- **Transmissió:** La tripanosomiasi humana africana o malaltia de la son es transmet per la picada de la mosca tsé-tsé.
- **Síntomes:** durant la primera fase, els símptomes són inespecífics. En la segona, provoca trastorns del son, convulsions i alteracions del comportament que poden arribar a la bogeria.
- **Gravetat:** sense tractament, el 100% dels malalts mor. Els tractaments són molt tòxics o no estan disponibles.
- **Afectats:** cada any s'infecten entre 50.000 i 70.000 persones, i més de 60 milions de persones de 36 països de l'Àfrica subsahariana corren el risc de contreure-la.
- **Objectius assolits MSF:** des del 1986, MSF ha fet més de 2,6 milions de tests per diagnosticar la malaltia de la son, ha tractat més de 48.000 pacients a l'Àfrica, i ha participat en investigacions sobre el terreny per al desenvolupament de noves combinacions de medicaments.
Només el 2009, MSF va tractar gairebé 2.000 malalts. Aquell mateix any, una nova opció de medicament, anomenat NECT (Teràpia Combinada Nifurtimox-Eflornitina) es va afegir a la llista de Medicaments Essencials de l'Organització Mundial de la Salut. El desenvolupament de la NECT puposa un gran avenç, però encara no és ni de bon tros el tractament ideal.
- **Reptes:** millors proves diagnòstiques adaptades a zones remotes que siguin assequibles i fàcils d'utilitzar (idealment, proves ràpides). Fomentar i finançar nous programes d'investigació i desenvolupament de medicaments eficaços per al tractament de la malaltia de la son. *“La NECT oferirà als pacients en l'estadi dos de la malaltia de la son un tractament nou millorat. Encara no és, però, l'ideal, perquè requereix injeccions i personal de salut qualificat. El DNDi manté el compromís d'investigar més per aconseguir innovacions que responguin a les veritables necessitats d'aquests pacients oblidats”.* **Bernard Pécoul, director de DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative)**

2 – Tripanosomiasi Americana – Malaltia de Chagas



Elda, malaltia de Chagas. Guatemala © JC Tomasi

- **Transmissió:** El Chagas es transmet per la picada de la xinxa (un insecte) infectada amb el paràsit *Tripanosoma cruzi*. Quan l'insecte infectat diposita la femta a la pell i la persona es rasca, el paràsit s'introdueix en el flux sanguini.
- **Síntomes:** en el moment de la infecció, els símptomes poden passar desapercebuts, i els malalts poden no tenir molèsties durant anys.
- **Gravetat:** el 30% dels afectats desenvolupa lesions cardíaques, digestives i neurològiques irreversibles. Actualment, només es disposa de dos fàrmacs antics, que poden tenir greus efectes secundaris.
- **Afectats:** El Chagas és endèmic a 21 països de l'Amèrica Llatina. S'estima que hi ha entre 10 i 15 milions d'infectats i 50.000 noves infeccions anuals.
- **Objectius assolits MSF:** Metges Sense Fronteres ofereix diagnòstic i tractament per a la malaltia de Chagas des del 1999. Ha fet tests de cribratge diagnòstic a més de 60.000 pacients, i ha tractat més de 3.000 pacients.
Hem introduït el tractament de Chagas en els protocols de salut dels països on treballem, com en el cas de Bolívia. Hem informat les comunitats perquè extremin les mesures preventives. MSF tracta els infectats 60 dies seguits, i dona prioritat als menors de 14 anys, per als quals el tractament és més efectiu. De tota manera, l'organització ofereix tractament a tots els afectats fins als 60 anys d'edat.
- **Reptes:** els governs dels països on és endèmic han d'augmentar l'ús dels diagnòstics i medicaments més efectius. Calen millors proves de diagnòstic i medicaments més efectius. *“Hi ha gent que pensa que ningú no arriba a posar-se malalt o a morir de Chagas i en molts casos és així. Però en molts d'altres és posen malalts de gravetat i poden morir. I són casos molt sensibles i colpidors per la població perquè és gent jove, en edat productiva, amb família”.* **Dr. Víctor Conde, metge de MSF a Cochabamba (Bolívia)**

3 - Leishmaniasis visceral - Kala azar (febre negra)



Chanda, malalta de kala azar. Índia © JC Tomasi

- **Transmissió:** La leishmaniasis visceral, o kala azar ("febre negra" en hindi), es transmet per la picada de certs tipus de mosca de la sorra.
- **Síntomes:** els símptomes són anèmia, pèrdua de pes, dilatació de la melsa i dels ganglis limfàtics i febres prolongades. El sistema immunològic de la persona infectada s'afebleix i és més vulnerable davant altres infeccions.
- **Gravetat:** Si no reben tractament, la majoria de malalts moren. El tractament habitual, desenvolupat fa 80 anys, és doloros, poc efectiu i provoca seriosos efectes secundaris.
- **Afectats:** es produeixen uns 500.000 nous casos cada any, el 90% dels quals a l'Índia, Bangla Desh, Nepal, Brasil i el Sudan. S'estima que el 70% dels casos de kala azar no es detecten. La malaltia és endèmica a més de 60 països, amb uns 200 milions de persones en risc.
- **Objectius assolits MSF:** en tres anys, MSF ha tractat amb bons resultats més de 5.300 pacients de kala azar en l'estat de Bihar, en el nord de l'Índia. Organitza la detecció i el tractament de casos per controlar la malaltia a les àrees afectades, i desenvolupa unitats especials de tractament. Altres objectius assolits per l'organització han estat demostrar l'eficàcia del medicament amfotericina B liposomal (Ambisome) amb tractament de 20mg de dosi total dividit en 4 dosi i, també, convèncer el fabricant perquè en rebaixés el preu un 10%.
- **Reptes:** el kala azar encara és una malaltia oblidada pel que fa a investigació i desenvolupament de nous tractaments. Calen medicaments assequibles i de fàcil utilització, proves ràpides de diagnòstic i reduir encara més el preu dels medicaments més efectius. *"Els malalts de kala azar als països en desenvolupament han estat oblidats durant força temps. Moltes comunitats amb elevada prevalença no tenen accés al diagnòstic i, per les seves condicions de pobresa, sovint només poden accedir a tractaments de baixa qualitat"*. Gareth Barrett, coordinador mèdic de MSF a Bihar (Índia)

4 – Tuberculosi



Berthe, malalta de tuberculosi. Rep. Centrafricana © JC Tomasi

- **Transmissió:** causa la tuberculosi (TB) el bacil de Koch, que es transmet per l'aire quan el malalt estornuda, tus o escup.
- **Síntomes:** els més freqüents són tos amb flegma i de vegades amb sang a l'esput, febre, sudoració nocturna, mareigs momentanis, calfreds i pèrdua de pes.
- **Gravetat:** la TB pot causar la mort. Per diagnosticar-la, encara s'utilitza un mètode poc eficaç que té més de 125 anys. Els tractaments disponibles en tenen més de 40.
- **Afectats:** el bacil de la tuberculosi infecta una nova persona cada segon. Un terç de la població mundial n'està infectada. Cada any 9 milions de persones en desenvolupen la forma activa, el 95% en països en desenvolupament
- **Objectius assolits MSF:** l'organització combat la tuberculosi des de fa 30 anys, actualment en 19 països. Durant el darrer any ha atès a 20.500 pacients, 940 dels quals amb la forma multiresistent de la malaltia (MDR-TB). Mitjançant la Campanya d'Accés a Medicaments Essencials (CAME), MSF reclama que es reprenguin la investigació i el desenvolupament de noves vacunes i tractaments contra la TB, i que aquests es puguin comercialitzar a preus assequibles.
- **Reptes:** es necessiten urgentment proves de diagnòstic que detectin totes les formes de TB. També calen tractaments més curts i amb menys pastilles, i tractaments eficaços per a la MDR-TB. *"El tractament de la TB és llarg i complex. En el cas de malalts coinfectats amb TB i VIH, pendre tants medicaments pot fer augmentar els efectes secundaris o reduir-ne l'eficàcia, i en els malalts amb TB resistent, els medicaments de segona línia són tan poc eficaços que calen tractaments de fins a dos anys. És imprescindible que això canviï si de debò volem lluitar contra la TB. Però el primer pas és diagnosticar aquestes persones i fer-ho d'una manera ràpida i eficient. Només així els podrem tractar"*. Cecilia Ferreyra, referent per a VIH/sida i tuberculosi de MSF.

5 – Malària



Modeste, malalt de malària. Rep. Centrafricana © JC Tomasi

- **Transmissió:** la malària es transmet per la picada del mosquit *Anopheles* femella infectat amb paràsits *Plasmodium*.
- **Síntomes:** els símptomes són febre, dolors articulars i musculars, mal de cap i vòmits. Es pot arribar a patir anèmia greu, baixades de sucre, convulsions, fallada renal aguda, problemes respiratoris, i fins i tot alteracions de la consciència, deliri i coma.
- **Gravetat:** si no es tracta, la malària pot ser mortal. Tractaments com la cloroquina o la sulfadoxina-pirimetamina ja no són efectius perquè han generat resistències. Les noves combinacions amb derivats de l'artemisinina són més efectives, però poden aparèixer resistències novament.
- **Afectats:** aproximadament la meitat de la població mundial es troba en risc de contraure malària, en particular els qui viuen en països de baixos ingressos. L'OMS estima uns 243 milions de casos i unes 863.000 morts en 2008, de les quals la majoria afecten nens menors de 5 anys.
- **Objectius assolits MSF:** el 2009, Metges Sense Fronteres va tractar més d'un milió de persones amb malària. L'organització utilitza tractaments a base d'artemisinina i advoca perquè siguin més accessibles
- **Reptes:** cal ampliar l'accés als diagnòstics i tractaments més efectius ja existents als països on és endèmica. *"Els malalts de malària han de ser diagnosticats amb proves al microscopi o amb proves ràpides que són molt útils en entorns remots. Cal deixar de tractar amb antipalúdics totes les persones que tenen febre en les zones on la malària és endèmica. Si tractem persones que no ho necessiten, no estem atacant la veritable causa d'aquella febre, i a més podem augmentar la possibilitat que apareguin resistències als medicaments"*. Dra. Nines Lima, referent per a malalties tropicals de MSF

6 – VIH / Sida infantil



Sam, malalt de sida. Cambodja © JC Tomasi

- **Transmissió:** la sida és causada pel virus de la immunodeficiència humana, VIH, que es transmet a través de relacions sexuals sense protecció amb persones infectades, de transfusions de sang contaminada o de mare a fill durant l'embaràs, el part o l'alletament.
- **Síntomes:** el VIH afebleix el sistema immunològic, i deixa el cos indefens davant la tuberculosi, les pneumonies, la meningitis i altres infeccions.
- **Gravetat:** la meitat dels nadons infectats pot morir abans de fer dos anys si no reben tractament a temps.
- **Afectats:** hi ha uns dos milions de nens infectats, el 90% a l'Àfrica subsahariana. Només un 38% rep tractament amb antiretrovirals.
- **Objectius assolits MSF:** actualment MSF tracta amb antiretrovirals (ARV) a més de 164.000 persones arreu del món, 10.000 d'elles nens. L'organització ha pressionat per la simplificació del tractament i del seguiment, la descentralització de l'atenció mèdica i la utilització de genèrics de qualitat. Gràcies a aquestes mesures, MSF ha pogut incrementar els seus programes, des dels 1.500 pacients que va tractar a 10 països.
- **Reptes:** fer arribar les proves diagnòstiques i medicaments existents als nens que els necessiten, mentre es desenvolupen eines més adequades per a ús pediàtric. Enfortir les cadenes de proveïment i finançament per evitar la interrupció dels tractaments. Reduir el cost dels tractaments de primera i segona línia millorats. *"Avui podem tractar els nens, però ens calen més medicaments i proves diagnòstiques pediàtriques. La majoria només existeixen en versions per a adults. Això ha de canviar. Les companyies farmacèutiques s'han de comprometre a crear i provar versions pediàtriques de les formulacions per a adults"*. Dr. Tido von Schoen-Angerer, director de la Campanya per a l'Accés a Medicaments Essencials (CAME) de MSF.

MÉS INFORMACIÓ I MATERIALS DE LA CAMPANYA

- www.pastillascontraeldolorajeno.com
- www.msf.es
- *Pastillas contra el dolor ajeno* és una idea original de **Germinal Comunicació**, que també ha dissenyat la campanya. Jorge Martínez: 96 829 43 94 / 607 32 56 42 / jorgemartinez@germinalcomunicacion.com
- **Vídeos i fotografies en:**
Carpeta PASTILLAS CONTRA EL DOLOR AJENO
Ftp://77.240.125.76/
Usuari: msfocbacom
Password: GG7g5g5u76

CONTACTES PREMSA METGES SENSE FRONTERES

Mar Padilla
pressofficer@barcelona.msf.org
628 309 863

Cecilia Furió
cecilia.furio@barcelona.msf.org
646 017 307

Tots els materials disponibles a www.pastillacontraeldolorajeno.com

Ayúdanos a tratar a miles de enfermos olvidados

Sam Tola
Enfermo de sida

Pastillas contra el dolor ajeno

6 caramelos
mentol-eucalipto sin azúcar



De venta exclusiva en farmacias
Por sólo 1€

Véndelas en tu farmacia y contribuye a que enfermos
de kala azar, Chagas, enfermedad del sueño,
tuberculosis, malaria y sida infantil reciban un
tratamiento adecuado.
Ayúdanos a combatir el dolor ajeno



Solicita el expositor a tu distribuidor habitual, código: 0003080

902 15 15 02

www.pastillascontraeldolorajeno.com

Con la colaboración de:





Las pastillas contra el dolor ajeno son caramelos **PACTOS**, de Productos Damel. Cada caja contiene 6 caramelos sabor mentol-eucalipto con Vitamina C sin azúcar. Han sido fabricados con la colaboración de Productos Damel, Cartonplex, Fundación ROSE Caja Mediterráneo y otras empresas colaboradoras.

¿Qué efectos tienen estas pastillas?

Es curioso, pero sus resultados no serán perceptibles para ti, pero sí para miles de personas. Gracias a tu aportación, cada caja de pastillas se convierte en 1ª de ayuda médica para personas que sufren enfermedades olvidadas.

Esto es lo que podemos hacer gracias a tu colaboración y la de personas como tú:



Malaria
Con 10€ podemos dar tratamiento a 3 niños enfermos de malaria.



Enfermedad del sueño
Con 10€ podemos realizar pruebas de diagnóstico de la enfermedad del sueño a una persona.



Chagas
Con 20€ podemos hacer llegar un tratamiento completo a 12 adultos enfermos de Chagas.



Tuberculosis
Con 70€ podemos tratar a un enfermo de tuberculosis durante 6 meses.



Sida infantil
Con 1000€ podemos tratar con antirretrovirales a un niño durante 1 año.



Kala azar
Con 160€ podemos comprar los medicamentos para tratar a un enfermo de kala azar.

Gracias

Tanto si es la primera vez que tomas pastillas contra el dolor ajeno, como si estás bajo tratamiento continuado... **Gracias.** Porque tu preocupación y tu sensibilidad ante el dolor de los demás hacen posible que MSF haga llegar ayuda médica a miles de enfermos olvidados. **Gracias.** Porque eres el eslabón final de una larga cadena de colaboraciones en la que han participado y colaborado activamente **Fabricantes, Instituciones, Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Distribuidores** y cada uno de los **Farmacéuticos** que han puesto a tu alcance estas pastillas en sus farmacias. Gracias a cada uno de ellos, este proyecto es hoy realidad. Tú eres la pieza que conecta todo este engranaje y convierte tantas voluntades en ayuda real. **Gracias por hacer tuyo el dolor ajeno.**

Sigue colaborando, llama al 902 25 25 03 y ayúdanos a que más enfermos en el mundo reciban un tratamiento adecuado.



Pastillas contra el dolor ajeno

En el primer mundo, si te duele algo, hay pastillas para mitigar casi cualquier dolor. Pero... ¿Qué pasa si lo que te duele es el dolor ajeno, el dolor de los que no tienen pastillas para curar su sufrimiento? ¿No es genial que, nosotros que tenemos pastillas para casi todo, podamos tomarnos una para calmar el dolor de los que no tienen?

¿Cuánto dolor ajeno sufres? Diagnostícate en:

www.pastillascontraeldolorajeno.com



www.pastillascontraeldolorajeno.com

Sigue colaborando, llama al 902 25 25 03

Pastillas contra el dolor ajeno



Cada día, mueren en el mundo 8.000 personas a causa de enfermedades que pueden curarse.

Unas muertes que podrían ser evitadas, pero que por falta de voluntad y de interés pasan desapercibidas. Las víctimas de estas enfermedades, en su inmensa mayoría, viven en países en vías de desarrollo. Son enfermos que no cuentan, enfermos olvidados.



La enfermedad de Chagas

La tripanosomiasis humana americana, también conocida como enfermedad de Chagas, provoca 14.000 muertes cada año. Se estima que entre 10 y 15 millones de personas la padecen en América Latina. Muchas de las personas infectadas ignoran que están enfermas y mueren sin saber de qué.



Kala azar

El kala azar provoca la muerte de 60.000 personas al año. Más del 90% de los casos se dan en Brasil, India, Nepal, Bangladesh y Sudán. Existe un tratamiento efectivo, pero su precio es demasiado alto para alguien sin recursos. Sin tratamiento, esta enfermedad es mortal en casi el 100% de los casos.



Tuberculosis

A pesar de ser muy conocida, la tuberculosis se cobra más de 1,5 millones de víctimas al año. Esto ocurre porque solo el 5% de las personas que padecen esta enfermedad pueden costearse el tratamiento. La técnica de diagnóstico más usada en los países en vías de desarrollo tiene más de un siglo.



Malaria

La malaria es la primera causa de muerte en menores de 5 años: un niño muere cada 42 segundos. Se calcula que esta enfermedad provoca cerca de un millón de muertes cada año, el 90% de ellas en África. Esto ocurre porque solo una pequeña proporción de los enfermos tienen acceso al tratamiento que necesitan.



Enfermedad del sueño

Más de 50.000 personas mueren cada año a causa de la enfermedad del sueño, transmitida por la mosca tsé-tsé. Su diagnóstico es muy complejo y si no se trata es mortal. Las personas que la sufren suelen vivir en lugares remotos y raramente acuden a un centro de salud. Se calcula que más de 300.000 personas están infectadas en África.



Sida infantil

Aunque el SIDA no se considera una enfermedad olvidada, si lo son sus víctimas infantiles. Hay más de dos millones de niños con VIH en el mundo, el 90% de ellos en África Subsahariana. Sin tratamiento, la mitad de los niños que nacen con VIH mueren antes de cumplir dos años. Se necesitan más medicamentos y pruebas diagnósticas adaptadas a los niños.

Cada caja de pastillas contra el dolor ajeno contiene 6 caramelos, uno por cada enfermedad olvidada a la que Médicos Sin Fronteras da tratamiento en países en desarrollo.

Indicaciones

Las pastillas contra el dolor ajeno son indicadas para el tratamiento sintomático del dolor ajeno de intensidad alta, leve o moderada. El principio activo de las pastillas contra el dolor ajeno es el amor. Este principio es parte de un gesto humanitario que actúa directamente en las zonas más necesitadas y su fin es ayudar a aquellos que lo necesitan.

¿Cuánto dolor ajeno sufres?

Si has decidido colaborar en esta causa, es porque seguramente sufres de dolor ajeno, una dolencia que afecta, de forma casi endémica, al mundo desarrollado. Si sientes molestias, irritabilidad, sensibilidad... ante el sufrimiento de los enfermos más desfavorecidos, puede que estés contagiado.

Entra y diagnostícate en:
www.pastillascontraeldolorajeno.com

Dosificación

Ya seas anciano, adulto o niño, cuantas más pastillas consumas, más ayudarás a los enfermos olvidados. Comparte ese dolor ajeno con la gente que te rodea, ayúdanos a difundir el mensaje entrando en www.pastillascontraeldolorajeno.com. Cuantas más personas estemos afectadas aquí, más enfermos recibirán tratamiento allí.

¿Qué hace MSF para paliar el dolor ajeno?

MSF tiene más de 360 proyectos en más de 65 países; está al lado de los más olvidados, los más desatendidos, con más de 22.000 profesionales en todo el mundo trabajando para paliar el dolor ajeno. En 2009 tratamos a 1,1 millones de personas con malaria, 20.000 pacientes de tuberculosis, 1.800 de enfermedad del sueño, 3.700 de kala azar, 493 de la enfermedad de Chagas y 190.000 personas con sida, de las cuales 10.000 son niños. Sin embargo, todavía nos queda mucho dolor ajeno que tratar.

Caducidad

Nunca es tarde para ayudar. Médicos Sin Fronteras cuenta con el apoyo de 3,8 millones de socios y colaboradores en todo el mundo, y más de 468.000 en España. Gracias a gente como tú, podemos decidir libremente dónde y cuándo intervenir, en función de las necesidades humanitarias, y no de intereses políticos, económicos o militares.

www.pastillascontraeldolorajeno.com

Sigue colaborando, llama al 902 25 25 03